

Anna di Lipsia
13 S 73

Anna di Lipsia = Lignan

646Mtp2





Collection Vassal-Montpellier

646Mtp2

13 S 73
Anna di Lipsia
646Mtp2

Anna di Lipsia
= Lignan blanc
13 S 73





Désignation : Anna di Lipsia

Clos Planche 13 Côté ~~5~~ N° 73

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité :

Dec
1956

S1 - 1

S2 - 2

S3 - 3

S4 - 4

S5 - 2

(P. 5 ?)

Anna di Lipsia

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 73

Vigueur : 2

Date de maturité : le 22.8.1958 Pa=6

Charge :

S. 1 0

2 0

3 0

4 3

5 0

+1

Désignation : Anna di Lipsia

Clos Planche 13 Côté S N° 73

Vigueur : 1

Date de maturité : le 28.7.59

Chargé :

P=0

S. 1 0

2 0

3 2

4 0

5 2

-9

Année 1956

Anna di Lipsia

n° Planche Côté 13.5.73 . .

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28
1	6.	0	0	5	6	x
2
3
4	6.	0	0	1	2
5

I 26.3.56 D 0

Année 1957

Anna di Lipsia

N° Planche Côté 13.5.73 . .

	Nombre total	D A T E S									
		8.3									
1	6.	3.	x.
2	2.	2.	x.
3	2.	1.	x.
4	6.	1.
5	2.	0.

I D 8-3-57 - 1

Année . 1958 -

Anna di Lipsia -

N° Planche Côté . 13.5.73.

	Nombre total				D A T E S						
		15/3	19/3	22/3							
1	4.	1.	1.	3.	x
2	4.	1.	2.	2.	x
3	4.	0.	2.	4.	x
4	8.	0.	3.	3.	
5	3.	0.	1.	2.	x

D 20-3-58 x I^e
- 3

Désignation : *Anna di Lipsia*

VASSAL Planche XIII Côté *AS* N° 73 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
d ses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
D à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
 plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
 la 3^e feuille détachées sera notée.

Dart

1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -

11. -

12. -

13. -

14. -

15. -

16. -

17. -

18. -

19. -

20. -

21. -

22. -

23. -

24. -

F

N° ordre

Désignation :

Anna de Lipsia = lignand. s. l. me

VASSAL

Planche 13 côté S N° 73 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ④ .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 73 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~⑥~~ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Guinet 2 AOUT 1956

12 JUIN 1956

Pouquin

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 73 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

-- Petite 1 -- moyenne ② -- grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~3~~ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ~~1~~ - vert franc ② - vert foncé 3 .
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.

- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BReck
30 JUL 1958

Dénomination *Gamma di Lipsia*

Planche *13* côté *5* Rang *73* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne-perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel

11.12.56

N° d'ordre : 06460.2. Designation: Anna di Lipoica : blanc
Origine :
Emplacement : Vas. 13.573. Vign.

8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧